

**SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. - S.p.A.**

Autostrada A5 Quincinetto-Aosta Ovest

SEGNALETICA TEMPORANEA VERTICALE PER DEVIAZIONE PARZIALE CON UNA SOLO CORSIA DEVIATA IN PROSSIMITA' DI ZONA DI SVINCOLO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE IN DIREZIONE TORINO-AOSTA DALLA PROG. KM. 53+120 ALLA PROG. KM. 54+200 E IN DIREZIONE AOSTA-TORINO DALLA PROG. KM. 54+348 ALLA PROG. KM. 53+000.

**ORDINANZA N. 7/25**

Il sottoscritto Ing. Federico CANIGGIA, Amministratore Delegato della **SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. - S.p.A.**, con sede in Châtillon (Aosta) - Strada Barat n. 13, dovendosi procedere, qualora possibile, sulla carreggiata con direzione Torino-Aosta, in prossimità del cantiere di lavoro regolato dall'Ordinanza n. 6/25 e relativo agli interventi di adeguamento delle barriere laterali integrate sicurezza/antirumore del viadotto di Quincinetto, in presenza e/o previsione di volumi di traffico intensi o improvvisi blocchi del traffico, all'attivazione sulla carreggiata con direzione Torino/Aosta, di una seconda corsia dinamica banalizzata e sulla carreggiata con direzione Aosta-Torino, della chiusura della prima corsia di sinistra disponibile, al fine di assicurare una migliore fluidità della circolazione stradale:

- visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- visti gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 e 45 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- visto il decreto del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- vista la comunicazione dell'emissione dell'Ordinanza inviata alla Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale - Ufficio Ispettivo



Territoriale di Genova del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con protocollo 248/DE del giorno 5 febbraio 2025

ORDINA

- 1) che sull'autostrada A5 Quincinetto-Aosta, dal giorno 7 febbraio 2025 al giorno 6 maggio 2025, per le motivazioni esposte nell'introduzione, qualora possibile e se ne presenti l'esigenza, per i veicoli procedenti nel senso di marcia Torino-Aosta, siano poste le segnalazioni e stabilite le prescrizioni di seguito elencate:
  - a) segnalazione di "LAVORI IN CORSO" con appendice "1500 m." corredata da una lanterna a luce gialla lampeggiante alla progressiva km. 51+440;
  - b) segnalazione di "Possibili CODE" alla progressiva km. 51+560;
  - c) segnalazione di "LAVORI IN CORSO" con appendice "700 m." alla progressiva km. 52+240;
  - d) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 110 km/h" alla progressiva km. 52+360;
  - e) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 90 km/h" alla progressiva km. 52+480;
  - f) segnalazione di "PREAVVISO DI DEVIAZIONE" con appendice "500 m." alla progressiva km. 52+600;
  - g) segnalazione di "PERICOLO GENERICO CORSIA A LARGHEZZA RIDOTTA" alla progressiva km. 52+660;
  - h) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 Km/h" alla progressiva km. 52+720;
  - i) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 52+720;
  - j) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 Km/h" con display alla progressiva km. 52+780
  - k) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 40 Km/h" alla progressiva km. 52+840;
  - l) segnalazione di "PREAVVISO DI DEVIAZIONE" con appendice "150 m" alla progressiva km. 52+960;
  - m) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 53+010;

- n) prescrizione di "DIREZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA" alla progressiva km. 53+070
  - o) prescrizione di "PASSAGGI CONSENTITI" alla progressiva km. 53+120;
  - p) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" sia a destra che a sinistra tra la progressiva km. 53+120 e la progressiva km. 53+200;
- 2) che sull'autostrada A5 Quincinetto-Aosta Ovest, dal giorno 7 febbraio 2025 al giorno 6 maggio 2025, per le motivazioni esposte nell'introduzione, qualora possibile e se ne presenti l'esigenza, per i veicoli procedenti sulla carreggiata con direzione Torino-Aosta, siano poste le segnalazioni e stabilite le prescrizioni di seguito elencate:
- a) segnalazione di "PASSAGGI CONSENTITI" alla progressiva km. 53+220
  - b) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" tra la progressiva km. 53+220 e la progressiva km. 53+300;
  - c) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 53+450;
  - d) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 53+922;
  - e) segnalazione di "CORSIE CHIUSE" con appendice "100 m." alla progressiva km 53+980;
  - f) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 40 km/h" alla progressiva km. 54+030;
  - g) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" dalla progressiva km 54+080 alla progressiva km 54+188;
- 3) che sull'autostrada A5 Quincinetto-Aosta Ovest, dal giorno 7 febbraio 2025 al giorno 6 maggio 2025, per le motivazioni esposte nell'introduzione, qualora possibile e se ne presenti l'esigenza, per i veicoli procedenti nel senso di marcia Torino-Aosta ,sulla corsia dinamica in regime di doppio senso di circolazione, siano poste le segnalazioni e stabilite le prescrizioni di seguito elencate:
- a) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 53+300;
  - b) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 Km/h" alla progressiva km. 53+450;
  - c) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 Km/h" alla progressiva km. 53+922;
  - d) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 40 Km/h" alla progressiva km. 54+030;

- e) segnalazione di "RIENTRO IN CARREGGIATA" alla progressiva km. 54+114;
  - f) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" tra la progressiva km. 54+164 e la progressiva km. 54+200;
  - g) prescrizione di "TERMINE DEL LIMITE DI VELOCITA' E DEL DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 54+284;
- 4) che sull'autostrada A5 Quincinetto-Aosta, dal giorno 7 febbraio 2025 al giorno 6 maggio 2025, per le motivazioni esposte nell'introduzione, qualora possibile e se ne presenti l'esigenza, per i veicoli procedenti nel senso di marcia Aosta-Torino, siano poste le segnalazioni e stabilite le prescrizioni di seguito elencate:
- a) segnalazione di "LAVORI IN CORSO" con appendice "1300 m." corredata da una lanterna a luce gialla lampeggiante alla progressiva km. 57+200;
  - b) segnalazione di "LAVORI IN CORSO" con appendice "700 m." alla progressiva km. 56+610;
  - c) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 110 km/h" alla progressiva km. 56+420;
  - d) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 90 km/h" alla progressiva Km. 56+280;
  - e) segnalazione di "PREAVVISO DI CORSIE CHIUSE" con appendice "350 m." alla progressiva km. 56+180;
  - f) segnalazione di "PERICOLO GENERICO CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA" alla progressiva km. 56+120 ;
  - g) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 56+060;
  - h) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TON." alla progressiva km. 56+060;
  - i) segnalazione di "CORSIE CHIUSE" con appendice "100 m" alla progressiva km. 55+940;
  - j) segnalazione di "PERICOLO GENERICO CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA" alla progressiva km. 55+890;
  - k) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" tra la progressiva km. 55+840 e la progressiva

km. 55+732;

- l) segnalazione di "SBARRAMENTO STRADALE" alla progressiva km. 55+710;
- m) segnalazione di "USO CORSIE DISPONIBILI" alla progressiva km. 55+700;
- n) delimitazione di "CANTIERE STRADALE" mediante delineatori flessibili posati con la frequenza di 12 mt. nei tratti privi di elementi new-jersey tra la progressiva km. 55+840 e la progressiva km. 54+240;
- o) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 80 km/h" alla progressiva km. 55+640;
- p) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TON." alla progressiva km. 55+520;
- q) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 80 km/h" alla progressiva km. 54+900;
- r) segnalazione di "PREAVVISO DI CORSIA CHIUSA" con appendice "350 m." alla progressiva km. 54+688;
- s) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 54+568;
- t) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 54+568;
- u) segnalazione di "PERICOLO GENERICO CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA" alla progressiva km. 54+508;
- v) segnalazione di "CORSIA CHIUSA" con appendice "100 m." alla progressiva km. 54+448;
- w) segnalazione di "USO CORSIE DISPONIBILI" alla progressiva km. 54+398;
- x) segnalazione di "DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE" alla progressiva km. 54+348;
- y) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" tra la progressiva km. 54+348 e la progressiva km. 54+200;
- z) delimitazione di "CANTIERE STRADALE" mediante delineatori flessibili/coni posati con la frequenza di 12 mt. tra la progressiva km. 54+348 e la progressiva km. 53+000;
- aa) prescrizione di "DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 54+150;
- bb) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 54+050;



- cc) prescrizione di "LIMITE DI VELOCITA' DI 60 km/h" alla progressiva km. 53+870;
  - dd) segnalazione di "CORSIE CHIUSE" con appendice "100 m." alla progressiva km. 53+132;
  - ee) prescrizione di "DIREZIONE OBBLIGATORIA" alla progressiva km. 53+000;
  - ff) prescrizione di "TERMINE DEL LIMITE DI VELOCITA' E DEL DIVIETO DI SORPASSO" alla progressiva km. 52+952;
- 5) che sulle rampe di svincolo della stazione autostradale di Quincinetto, dal giorno 7 febbraio 2025 al giorno 6 maggio 2025 , per i veicoli procedenti sia con direzione Aosta che con direzione Torino, siano poste le segnalazioni e stabilite le prescrizioni di seguito elencate:
- a) segnalazione di "LAVORI IN CORSO";
  - b) prescrizione di "FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA";
- 6) che durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere regolamentari di testata della zona di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II 383) deve essere munito di apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione. L'orientamento e l'intensità luminosa di detti apparati debbono essere tali da renderli visibili a distanza, senza tuttavia alterare la percezione dei segnali. Apparati luminosi a luce gialla devono essere abbinati ai restanti segnali al fine di consentire, da parte dei conducenti, il loro avvistamento. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera;
- 7) che i margini delle nuove corsie siano evidenziati dalla stesa di segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo;
- 8) che coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti come indicato dall'art. 37 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e dalle disposizioni della vigente legislazione.
- 9) che i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione

stradale, fermi od in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può esser superato, e quant'altro indicato dall'art. 38 DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

- 10) che la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi, e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che potrebbero transitare in prossimità dei cantieri e quant'altro prescritto dall'art. 38 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e dalla legislazione vigente.
- 11) che l'impresa esecutrice dei lavori, attenendosi a quanto previsto dal Decreto Inteministeriale del 22.1.2019, provveda alla posa – rimozione e vigilanza continua, della segnaletica verticale;
- 12) che le segnalazioni e le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente Ordinanza siano rese note agli utenti mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- 13) che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Châtillon, li 6 febbraio 2025.

S.A.V.  
Società Autostrade Valdostane S.p.A.  
*L'Amministratore Delegato*  
*(ing. Federico Caniggia)*  
documento sottoscritto digitalmente